

JUNTA DE ACLARACIONES PMVT/ADQ2025/LIC07

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2025, ESTANDO REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC EN LA SALA DE CABILDOS Y LICITANTE PARTICIPANTE CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. PMVT/ADQ2025/LIC07 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO EQUIPADO (AMBULANCIA) DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULO 53 DE SU REGLAMENTO.

PREVIO PASE DE LISTA Y UNA VEZ VERIFICADO EL QUORUM LEGAL, SE PROCEDE CON LAS SIGUIENTES:

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

- A) SE SOLICITA A LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR QUE DE CONTAR CON SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LA ESPECIALIDAD SOLICITADA EN LAS BASES, LO ANEXEN EN ORIGINAL Y COPIA EN EL SOBRE ÚNICO DE SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL LICITANTE METRO SOLARIS MEXICO, S.A. DE C.V. PRESENTA SU ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y FORMULA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

PREGUNTA 1:

CON RESPECTO A EL PUNTO 1.3. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

SOLICITAMOS A LA AMABLE CONVOCANTE EXTIENDA EL TIEMPO DE ENTREGA DADO A EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVO CON UNA AGENCIA TIENE UNA DEMORA MÍNIMA DE 3 DÍAS POR ORDEN DE COMPRA CHEQUEO DE INVENTARIOS, SI LA UNIDAD ES DE LA ZONA O FORÁNEA AUNADO A ESO LA FABRICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD PARA SER CONVERTIDA EN AMBULANCIA CON UN TIEMPO MÍNIMO DE 8 DÍAS DADO QUE ES UNA LICITACIÓN Y CUALQUIERA PUEDA GANAR

SOLICITAMOS A USTEDES DE 20 DIAS HABILES PARA LA ENTREGA DE ESTE BIEN ES ¿ACEPTADA LA PROPUESTA?

RESPUESTA. - NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

PREGUNTA 2:

ANEXO N.1 APARTADO DESCRIPCION DOMO INTERIOR

FABRICADO EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER RETARDANTE AL FUEGO CON DOS CAPAS DE ESPESOR, DE UNA SOLA PIEZA MEDIANTE EL SISTEMA DE ASPERSIÓN TOTALMENTE LISO, EN ACABADO GEL -COAT.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE EL DOMO TAMBIEN PUEDA SER FABRICADO CON PLACAS DE PANEL GLASS LINER CON ACABADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR TOTALMENTE LISO, FIJADO A LA ESTRUCTURA DEL TUBULAR DE LA UNIDAD

¿ACEPTADA LA PROPUESTA?

RESPUESTA. - NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

PREGUNTA 3:

ANEXO N.1 APARTADO DESCRIPCION AISLAMIENTO TERMO ACUSTICO
AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO A BASE DE PLACAS DE UNICEL CON UN ESPESOR DE 1 ½", ENTRE LAS PAREDES INTERIORES, CARROCERÍA Y TOLDO, EFECTO RETARDANTE AL FUEGO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODAMOS OFERTAR PLACAS DE LANA MINERAL CON CAPA DE ALUMINO QUE SI ES RETARDANTE A EL FUEGO Y AISLANTE ACÚSTICO DADO A QUE EL UNICEL SI PUEDE QUEMARSE DE MANERA INMEDIATA

¿ACEPTADA LA PROPUESTA?

RESPUESTA. - NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

PREGUNTA 4:

ANEXO N.1 APARTADO DESCRIPCION MUEBLE MEDICO INTEGRAL
FABRICADO EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y RESINA POLIÉSTER RETARDANTE AL FUEGO DE FÁCIL LIMPIEZA, DOS GAVETAS SUPERIORES, COMPARTIMIENTOS PARA RESGUARDO DE FÁRMACOS, GABINETE PARA CAMILLA MARINA, MESA DE TRABAJO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR QUE LA FABRICACION DEL MUEBLE TAMBIEN PUEDA SER DE PVC POLIMERO PLASTICO DE 13 MM DE ESPESOR DE COLOR BLANCO ES DE FACIL LIMPIEZA, RIGIDO Y A LA VEZ FLEXIBLE DADO A SU COMPOSICION SERIA CON DOS GAVETAS SUPERIORES, GABINETE PARA CAMILLA MARINA, MESA DE TRABAJO, ILUMINACION EN LOS COMPARTIMIENTOS, VENTANILLAS EN ACRILICO TRASPARENTE CORTADAS CON LASER, CORREDERAS DE ALUMINIO Y FELPA ANTIVIBRATORIA

¿ACEPTADA LA PROPUESTA?

RESPUESTA. - NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

PREGUNTA 5:

ANEXO N.1 APARTADO DESCRIPCION FORRO INTERIOR
DISEÑADO, MOLDEADO Y FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO EN ACABADO GEL- COALT APLICADO EN LA UNIÓN DE PAREDES Y TOLDO DEL ÁREA MÉDICA, ALTAMENTE HIGIÉNICO Y DE FÁCIL LIMPIEZA. COLOR BLANCO

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA QUE LAS PAREDES Y TOLDOS PUEDA SER FABRICADO CON PLACAS DE PANEL GLASS LINER CON ACABADO DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR TOTALMENTE LISO, FACIL DE LIMPIAR , ALTAMENTE HIGIENICO Y DE COLOR BLANCO

¿ACEPTADA LA PROPUESTA?

RESPUESTA. - NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

PREGUNTA 6:

**ANEXO N.1 APARTADO DESCRIPCION CARO CAMILLA
CARRO CAMILLA**

CAPACIDAD DE CARGA DE 500 LIBRAS (227 KG)

MARCO DE CHOQUE INCORPORADO Y RESPALDO ASISTIDO POR GAS TOTALMENTE AJUSTABLE, CON MECANISMO DE AJUSTE DE DOBLE BARRA DE TRINQUETE, BASTIDOR DE ELEVACIÓN BAJO EN EL EXTREMO DE LOS PIES.

BASTIDOR DE CAÍDA EN EL EXTREMO DE LA CABEZA Y

MANIJA DE PASO EN EL EXTREMO DEL PIE.

BRAZOS LATERALES ABATIBLES CON UNA SOLA MANO

CONSTRUCCIÓN TUBULAR LIVIANA DE ALUMINIO

MEDIDAS APROXIMADAS:

ANCHO: 60,96 CM.

LARGO: 200,66 CM.

ALTURA 101,6 CM.

CAPACIDAD DE CARGA 226,79 KG

SOLICITAMOS A LA CONVOVANTE PERMITIRNOS OFERTAR UNA CAMILLA CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 300KG, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, RESPALDO AJUSTABLE DE 6 POSICIONES, ANCLAJE CERTIFICADO, BRAZOS LATERALES ABATIBLES, SISTEMA INDEPENDIANTE DE RETRACCION DE PATAS, TRABA DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL DERRAME ACCIDENTAL, RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO Y SU CONSTRUCCION ES LICIANA DE ALUMINIO Y REFORZADA PARA FACILITAR SER OPERADA CON HASTA UN SOLO PARADEMECO

¿ACEPTADA LA PROPUESTA?

RESPUESTA. - NO SE ACEPTA Y SE RATIFICA LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

ACLARACIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

- B) SE RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO NÚMERO 1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA. POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE, EN CASO CONTRARIO SE DESECHARA SU PROPOSICIÓN.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE HACE CONSTAR QUE AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIENDO EL ACTA CORRESPONDIENTE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, ASÍ MISMO EN EL PORTAL <https://www.villadetezontepec.mx/>.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 13:40 HRS. DEL MISMO DÍA EN QUE SE ACTÚA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO; LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ASESOR NORMATIVO, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS LEGALES.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE	LIC. MIGUEL MOISÉS GONZALEZ BAUTISTA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
SECRETARIO	L.C. YOLANDA FLORES CABRERA TESORERA MUNICIPAL	
VOCAL	LIC. MARIO ENCISO PÉREZ CONTRALOR MUNICIPAL	
VOCAL	C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE SÍNDICO MUNICIPAL	
ÁREA SOLICITANTE	CMDT. TAMP. RAMSES GRACIA GONZAGA DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE VILLA DE TEZONTEPEC	
ASESOR NORMATIVO	REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO	NO SE PRESENTÓ
LICITANTE	METRO SOLARIS MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR JEFFREY VEGA VERA	